

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |            |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b> |            | <b>*20261200116471*</b><br>Radicado: <b>20261200116471</b><br>Fecha: 07-09-2026<br>Pág. 1 de 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO: SRPI-FM-014                              | VERSIÓN: 2 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026             |            |                                                                                                |

Bogotá D.C., lunes 07 de septiembre de 2026

Señor (a)  
**ANÓNIMO**  
[Redacted Name]

Ciudad

Asunto: Respuesta al Radicado UAERMV No. 20261120158162 del 02 de septiembre de 2026. Radicado Bogotá Te Escucha BTE - 6215022026. Recuperación del andén y mejoramiento del espacio público peatonal en la Calle 64C entre Avenida Carrera 72 y Carrera 73.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto relacionada con: “[...] solicitud de evaluación técnica, administrativa y jurídica para la recuperación del andén y mejoramiento del espacio público y restablecimiento de la accesibilidad peatonal en la Calle 64C entre Avenida Carrera 72 y Carrera 72A, frente al Edificio Los Nogales P.H. [...]” (sic), se informa:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), revisó su requerimiento con la información descrita, el registro fotográfico adjunto y la dirección correspondiente en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) y el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) de la Entidad, observando lo siguiente:

Tabla 1. Localidad: No. 10 – ENGATIVÁ // UPL- Unidad de Planeamiento Local: 29 - TABORA

| PK    | CIV      | VIA    | DESDE  | HASTA  | TIPO DE VÍA | ESTADO                                                                                     |
|-------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34642 | 10008845 | CL 64C | AK 72  | KR 72A | LO          | PK no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente de la UAERMV. |
| 34644 | 10008805 | CL 64C | KR 72A | KR 73  | LO          | PK no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente de la UAERMV. |

PK: Código de Identificación / LO: Malla vial local / IN: Malla vial Intermedia / AR: Malla vial Arterial

Registrado lo anterior, se procede a dar respuesta a sus interrogantes así:

“[...] PRIMERA. Solicito de manera respetuosa se realice una visita técnica de inspección y topografía al predio ubicado en la Calle 64 C No. 72 A – 02 EDIFICIO LOS NOGALES PROPIEDAD HORIZONTAL, con el fin de evaluar y medir las cotas de nivel entre la red pública y la red interna del edificio, el estado del andén, la infraestructura peatonal y las condiciones de accesibilidad. [...]”.

Respuesta:

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |            |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA<br/>ANÓNIMOS</b> |            | <b>*20261200116471*</b><br>Radicado: <b>20261200116471</b><br>Fecha: 07-09-2026<br>Pág. 2 de 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO: SRPI-FM-014                                  | VERSIÓN: 2 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026                 |            |                                                                                                |

Respecto a su primera solicitud de visita, se informa que la UAERMV realiza diariamente recorridos por todas las localidades que conforman la ciudad, haciendo el levantamiento del estado de la malla vial local e intermedia construida y del espacio público asociado y que esta información se recopila mediante el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) en una base de datos elaborada para tal fin.

Por su parte, el andén correspondiente a la Calle 64C entre Avenida Carrera 72 y Carrera 72A costado norte, de acuerdo con el inventario SIGIDU ha sido objeto de registro y el cual presenta una superficie rígida en concreto, por su parte el andén norte de la Calle 64C entre Carrera 72A y Carrera 73 presenta una superficie mixta en concreto y losetas de concreto.

Cabe aclarar que el diagnóstico del espacio público peatonal se realiza de acuerdo con la “Guía de diagnóstico básico del espacio público e inventario de elementos para la accesibilidad” del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y parte únicamente de una inspección visual en terreno para evaluar el daño más representativo en los elementos y posteriormente el inventario de los elementos de accesibilidad al espacio público, más no un levantamiento topográfico.

“[...]

*TERCERA. En caso de ser competencia de las entidades a las cuales se dirige el derecho de petición esa entidad, solicitar respetuosamente se adelanten las actuaciones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para la recuperación, reparación y adecuación del andén, garantizando condiciones de accesibilidad universal, seguridad peatonal y cumplimiento de la normativa vigente sobre espacio público.*

*SEXTA: Informar el cronograma de ejecución de las acciones correctivas y el funcionario responsable de su seguimiento.*

*NOVENA: Informar el procedimiento administrativo para la reclamación de daños y perjuicios derivados de las afectaciones sufridas por la copropiedad, en caso de evidenciarse responsabilidad atribuible a la infraestructura o prestación del servicio público.*

*DECIMA. Informar si existen proyectos, estudios, diseños, contratos o recursos destinados para intervenir este sector.*

*DECIMO PRIMERA. En caso de no ser competencia de la entidad a la cual se dirige esta petición, se solicita dar aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, remitiendo la solicitud a la autoridad competente e informando oportunamente al peticionario sobre dicha actuación.*

[...]”

### **Respuesta:**

Ahora bien, en cuanto a sus solicitudes tercera, sexta, novena, décima y décimo primero, para la recuperación, reparación y adecuación solicitada del andén norte de la Calle 64C entre Avenida Carrera 72 y Carrera 73, teniendo en cuenta lo registrado en la tabla 1, cabe indicar, que desde el alcance de las funciones asignadas a la UAERMV y de acuerdo con el procedimiento de evaluación de vías, el tramo del andén requerido, actualmente no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente de la Unidad.

En razón de lo anterior, la UAERMV en cumplimiento de su responsabilidad de mantener las vías y el espacio público en óptimas condiciones, y en concordancia con lo establecido en el **artículo**

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |            |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b> |            | <b>*20261200116471*</b><br>Radicado: <b>20261200116471</b><br>Fecha: 07-09-2026<br>Pág. 3 de 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO: SRPI-FM-014                              | VERSIÓN: 2 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026             |            |                                                                                                |

**1 de la Ley 1755 de 2015**, que modifica el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, se remite copia de su solicitud a la **Alcaldía Local de Engativá** para que, desde su competencia revise los antecedentes de la presente comunicación relacionados en el asunto y los proyectos de intervención que tenga previsto sobre el tramo de su solicitud, y le brinde una respuesta directa.

Lo anterior se encuentra en conformidad con el numeral 3º del artículo 5º del Acuerdo 740 de 2019, el cual establece entre los deberes a cargo de las alcaldías locales los siguientes:

*“[...] los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local:*

*[...] 3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo [...]”.* (sic). Subrayado fuera de texto original.

No obstante lo expuesto, de acuerdo con el registro fotográfico aportado en la petición, se evidencia que el desnivel causado en el andén puede estar asociado con un asentamiento del Edificio Los Nogales Propiedad Horizontal, por tanto, teniendo en cuenta que dicha situación puede referirse a una condición específica del predio Calle 64C 72A-02 que afecta la condición del espacio público peatonal, al no formar parte de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial definidas según el Artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 que modifica el Artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que modifica el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, se remite copia de su solicitud al **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER** para que desde su competencia revise la condición de la propiedad horizontal e indique si el posible asentamiento es propio de la estructura del edificio o de una externalidad y señale las recomendaciones propias para la estructura y el espacio público aledaño, lo anterior para brindar una atención integral a su solicitud y darle una respuesta directa.

*“[...] SEPTIMA: Certificar si la infraestructura pública cumple actualmente con las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente [...]”.*

#### **Respuesta:**

Respecto a esta petición, se remite copia de la presente comunicación a la Subdirección de Ecorbanismo y Construcción Sostenible de la Secretaría Distrital de Planeación para que de respuesta directa sobre el particular.

*“[...] SEGUNDA: Que, una vez evidenciado el desnivel y las cotas de la red pública, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) determine y ejecute los correctivos técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del empalme y la evacuación de las aguas/suministro de agua potable, conforme a sus competencias.*

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |            |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b> |            | <b>*20261200116471*</b><br>Radicado: <b>20261200116471</b><br>Fecha: 07-09-2026<br>Pág. 4 de 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO: SRPI-FM-014                              | VERSIÓN: 2 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026             |            |                                                                                                |

*CUARTA: Informar si existen obstrucciones, insuficiencias hidráulicas, daños, colapsos, sedimentaciones, errores constructivos o cualquier otra circunstancia que afecte el correcto funcionamiento de la red pública.*

*QUINTA: Indicar las medidas correctivas que la EAAB implementará para eliminar definitivamente la problemática reportada.*

*OCTAVA: Se emita un informe técnico por escrito detallando las mediciones de las cotas encontradas, el diagnóstico de la red pública y el plan de acción a seguir por parte de la empresa.*

*[...]"*

### Respuesta:

Sobre las peticiones segunda, cuarta, quinta y octava respecto al suministro de agua potable se remite copia de la presente solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP para que revise los antecedentes de la propiedad horizontal del Edificio Los Nogales PH y de una respuesta directa en torno a sus consultas.

Con los puntos anteriores respondemos a su solicitud y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por Bogotá dentro del alcance misional y de recursos de nuestra competencia.

<sup>[1]</sup>Ante la imposibilidad de notificación de la presente respuesta, se aplica lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, se fija el presente documento como aviso en la página web y en la cartelera física de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ubicada en la calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE – piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C por el término de cinco (5) días, contados a partir del día 10 / mes 09 / año 2026, y se desfija el “día” 16 / “mes” 09 / “año” 2026, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.

Cordialmente,

Copia: Alcaldía Local de Engativá - Calle 71 No. 73 A - 44

Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio climático – IDIGER - Diagonal 47 No. 77A-09 Int.11 - [radicacionentradas@idiger.gov.co](mailto:radicacionentradas@idiger.gov.co)

Secretaría Distrital de Planeación – Carrera 30 # 25 – 90 - [radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co](mailto:radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co)

Yamid García Zuñiga - Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona Dos - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP - Av. Calle 24 No. 37-15 - [notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co](mailto:notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co)

Anexo: BTE – 6215022026 y anexo.

|                                                               |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento 20261200116471 firmado electrónicamente por:</b> |                                                                                                                                                           |
| <b>PABLO EMILIO MUÑOZ PUEENTES</b>                            | Subdirector de Planificación y Conservación<br>SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN<br>pablo.munoz@umv.gov.co<br>Fecha firma: 09-09-2026 18:25:05 |
|                                                               | <b>Revisó:</b>                                                                                                                                            |
| ANDRÉS ALBERTO GUEVARA RIVERA - Profesional Especializado -   |                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>MOVILIDAD<br/><small>Unidad Administrativa Especial de<br/>Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small></p> | <b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA<br/>ANÓNIMOS</b> |            | <p><b>*20261200116471*</b><br/> Radicado: <b>20261200116471</b><br/> Fecha: 07-09-2026<br/> Pág. 5 de 5</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO: SRPI-FM-014                                  | VERSIÓN: 2 |                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026                 |            |                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN -<br>andres.guevara@umv.gov.co                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <br>6b7e7851dbcd358a86d67d679ae551d63eb8c5f81998a9ff7886b2f1d1cb9205<br>Codigo de Verificación CV: 32e41 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |  |

i