



Manual de indumentaria UMV 2025

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Normas y Directrices

Sede principal

Calle 26 No. 69-76,
Edificio Elemento, Torre AIRE
Piso 3 -Bogotá D.C. Colombia

Web

www.umd.gov.co

Email

atencionalciudadano@umd.gov.co

Unidad de Mantenimiento Vial



Una ciudad
que avanza,
comienza desde
sus calles

Yo soy
UMV



Bogotá, mi ciudad, mi casa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Índice

Introducción

Aplicación Uniforme Trabajadores Oficiales

▶ Overol	09
▶ Uniforme de Seguridad (Overol)	10
▶ Chalecos	11
▶ Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorecente)	14
▶ Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)	16
▶ Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)	18
▶ Chaqueta	20
▶ Gorra	23
▶ Overol Impermeable	26
▶ Botas de Seguridad	29
▶ Cuero	30
▶ Caucho	31

Aplicación de Prendas con logo de Sostenibilidad

▶ Buzo y Gorra	33
▶ Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad	
▶ Buzo Sostenibilidad	34
▶ Gorra Sostenibilidad	36

Aplicación Uniforme Contrato Sindical

▶ Overol	39
▶ Uniforme de Seguridad (Overol)	40
▶ Chalecos	43
▶ Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorecente)	44
▶ Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)	46

- ▶ chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige) 48

Aplicación Uniforme Contrato de Obra

- ▶ **Overol** 51
 - Uniforme de Seguridad (Overol) 52
- Chalecos** 55
 - ▶ Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente) 56
 - ▶ Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo) 58
 - ▶ Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige) 60





01 Introducción



Los proveedores de indumentaria y elementos de seguridad para los colaboradores de la UMV, deberán acercarse a la oficina o persona que funge como supervisor del contrato de dotación con las muestras de los elementos para su aprobación antes de elaborarlos en su totalidad. Cada oficina entregará una comunicación oficial de aprobación si los elementos cumplen con las normas establecidas en el presente manual. El uso de la indumentaria contenida en este documento es obligatorio para todos los colaboradores de la Unidad de Mantenimiento Vial, y debe utilizarse en todas las labores que corresponden a la ejecución, tales como trabajos de obra, recorridos, reuniones y demás acciones que se ejecuten. Los proveedores de la indumentaria contenida en este manual deberán seguir los parámetros de la Norma Técnica (NTC5563).



La Oficina de Comunicaciones de la Dirección General de la UMV realizó los ajustes correspondientes a los diseños del presente manual de acuerdo a lo establecido en el Manual de Imagen de la Unidad de Mantenimiento Vial 2025 y el Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El objetivo del presente manual es verificar los criterios de identidad corporativa.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

Es responsabilidad del supervisor en obra y supervisor del contrato, velar por el uso correcto de la marca corporativa de acuerdo con el “Manual de indumentaria UMV 2024”.

Cuando en el manual no se contemple el diseño de una pieza gráfica, los supervisores a cargo solicitarán a la Oficina de Comunicaciones el diseño acorde con los manuales.

POR UNA BOGOTÁ QUE CAMINA SEGURA.





02 ▲▲

Aplicación Uniforme Trabajadores Oficiales



01 Overol



01 Uniforme de Seguridad (Overol)

Fabricado en Dril Supernaval: Composición 100% algodón; Ancho total: $170 \pm 2\%$ (cm); Ancho útil: $168,3 \pm 2\%$ (cm); Peso original: $8,32 \pm 4\%$ (oz/yd²); Hilos urdimbre: $130 \pm 3\%$ (Hilos/in); Hilos trama (construction weft): $61 \pm 5\%$ (v); Cambio dimensional urdimbre (shrinkage - warp): -4 a 0 (%);Cambio dimensional trama (shrinkage - weft): -4 a 0 (%);Pierna virada (skew movement): -3 a 3 (%); Resistencia a la tracción urdimbre (tensile strength - warp): Mín 177 (N); Resistencia a la tracción trama (tensile strength - weft): Mín 177 (N); Resistencia rasgo urdimbre (tear strength - warp): Mín 11 (N); Resistencia rasgo trama (tear strength - weft): Mín 11 (N); Resistencia deslizamiento urdimbre (warp slippage): Mín 111 (N); Resistencia deslizamiento trama (weft slippage): Mín 111 (N).

- 1. Color caqui
- 2. Con logos estampados
- 3. Manga larga
- 4. Amplitud en las piernas
- 5. Dos (2) bolsillos delanteros internos
- 6. Dos (2) bolsillos traseros con tapas
- 7. Dos (2) bolsillos externos laterales con tapas
- 8. Pretina reforzada
- 9. Siete (7) pasadores distribuidos en el entorno
- 10. Botones no sintéticos
- 11. Dos (2) cintas reflectivas en cada manga del pantalón
- 12. Cinta reflectiva de 2 pulgadas con mínimo 400 candelas de luminosidad
- 13. Costuras a tres (3) hilos

Tallaje: Tallas S, M, L, XL y XXL – Tallaje Nacional.

01 Uniforme de Seguridad (Overol)

El overol será en dril color beige de dos piezas (pantalón y camisa larga) para todos los colaboradores.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga irá bordado logo “Marca Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado el “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, (color negro).


Parte Posterior: En la parte posterior del overol (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: “Puede ser microesferas o microprismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/Lux X m², en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).

Ver Gráfica No 1.

01 Uniforme de Seguridad (Overol)



Gráfica No 1. Ejemplo de indentificación uniforme

02 ▲▲

Chalecos

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)

Material: Dril verde limón
(corresponde al color de la Secretaría de Movilidad).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No2.



C:34 M:0 Y:98 K:0
R:190 G:208 B:0
BED000

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)



Gráfica No 2. Ejemplo de indentificación chalecos

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)

Material: Dril verde limón
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color blanco).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color blanco).


Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, (color blanco).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color blanco).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 2.1.



C:1 M:100 Y:100 K:0
R:226 G:0 B:0
e20000

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)



Gráfica No 2.1. Ejemplo de indentificación chalecos

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)

Material: Dril beige
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.


Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 2.2.



Color beige

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)



Gráfica No 2.2. Ejemplo de indentificación chalecos

03

Chaqueta

01 Chaqueta UMV

Características:

1. Chaqueta con cremallera impermeable en material super nailon rojo acolchada guata 200.
2. Forro malla maratón negra, cuello alto, capota con caída sistema de caucho y tankas ajustables.
3. Puño con caída y charreteras de ajustar con velcro.
4. Pretina con caída, bolsillo interno, bolsillo manga superior izquierda y antebrazo, bolsillo altura del pecho lado derecho y bolsillos laterales.
5. Todas las cremalleras encauchadas con jalador de color verde reflectivo.
6. 1 bordado en la espalda, 2 bordados frontales tamaño bolsillo y un bordado brazo derecho.
7. Reflectivo parte de atrás de la chaqueta.

Ver Gráfica No 3.

01 Chaqueta UMV



Gráfica No 3. Ejemplo de indentificación chaqueta

04 Gorra

01 Gorra




Logo UMV
10,3 cm ancho x 5 cm alto
Parte frontal (bordado en hilo)
Color negro y rojo con bordeado blanco

Marca Bogotá
8 cm ancho x 4 cm alto
Color amarillo y rojo con (bordado en hilo)



C:0 M:0 Y:0 K:0
R:0 G:0 B:0
000000



C:0 M:93 Y:75 K:0
R:255 G:17 B:44
ff112c

Gráfica No 4. Ejemplo de indentificación gorra

01 Gorra

Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá
5 cm ancho x 5 cm alto
Parte posterior (bordado en hilo blanco)



Gorra tipo beisbolera con monja ajustable color negro, 100% algodón. 6 paneles con ojetes bordados. Refuerzo frontal y cierre hebilla y visera indeformable.

En la parte frontal de la gorra irá bordado el logo UMV (10,3 cm ancho x 5 cm alto).

En la parte lateral izquierda de la gorra irá bordado marca Bogotá (8 cm ancho x 4 cm alto).

En la parte posterior (atrás) de la gorra irá bordado el “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” (5 cm ancho x 5 cm alto).

Ver Gráfica No 4.

Gráfica No 4. Ejemplo de indentificación gorra

05 Overol Impermeable

01 Overol de dos (2) piezas impermeable

Fabricado en PVC 20"

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del overol deberá portar logo bordado "Marca de Bogotá", (color negro).

En el bolsillo derecho del overol deberá portar logo bordado "Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá" – "Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial", (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del overol (en la espalda) se debe incluir "Marca de Bogotá" parte superior, en medio logo UMV, Parte inferior "Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá", (color negro).

1. Color amarillo.
 2. Pantalón y chaqueta.
 3. Capucha integrada.
 4. Logos estampados en screen.
 5. Para uso industrial pesado.
- Ver Gráfica No 5.

01 Overol de dos (2) piezas impermeable



Gráfica No 5. Ejemplo de indentificación overol

05

Botas de Seguridad Cuero y Caucho

01 Botas de Seguridad Cuero



En cuero napa calibre 18/20.

Cordones en hilo ignífugo.

Suela cosida y pegada en caucho vulcanizada compuesta con base en diferentes tipo de caucho, resistente a hidrocarburos huella tipo tractor, material altamente resistente a los hidrocarburos, grasas, desgaste, deslizamiento y a la flexión. ASTM F 2413-05, NTC ISO 20344 y NTC ISO 20347.

Plantilla: Tela PVC con base de poliéster, cal 2.00 mm. Contrafuerte de talón en fibra que sea firme sin que afecte el confort.

Puntera: Dieléctrica en composite inyectad axtilex cumple Norma ASTM F 2412 y 2413 o acero para protección de riegos mecánico (compresión e impacto).

Forro de capellada en cambre.

Ojalate metálico.

Cordonera reforzada en material.

Lengüeta pegada hasta el cuarto ojálate de lado y lado.

Media caña alta (tipo militar).

01 Botas de Seguridad Cuero



1. Armada por piezas vulcanizadas en autoclave.
2. Caña reforzada.
3. Forro 100% en algodón súper absorbente.
4. Refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos.
5. Puntera en acero Norma EN 12568 con refuerzos en caucho.
6. Entresuela en acero de conformidad con la Norma EN 12568.
7. Plantilla doble en espuma de caucho forrada 100% en algodón.
8. Suela antideslizante resistente a la abrasión.
9. 100% de impermeabilidad.
10. Color negro con distintivos amarillos.
11. Altura mínima de 33 @ 36 cm.

03 ▲▲ Aplicación de Prendas con logo de Sostenibilidad



01

Buzo y Gorra

Oficina de Servicio a la Ciudadanía y
Sostenibilidad

01 Buzo Sostenibilidad

Características de confección:

1. Buzo cuello redondo con resorte (RIB)
2. Color rojo (#ff112c),
3. Estilo clásico, material algodón perchado monaco 70% algodón 30% poliéster, textil grueso (280 gr), resistente, no motee, no destiñe, no se encoja,
4. **Parte Frontal:** El buzo irá bordado o estampado en material vinilo logo sostenibilidad (8 cm ancho x 8 cm alto) y lEscudo Alcaldía Mayor de Bogotá, (8 cm ancho x 8 cm alto)

5. **Parte posterior:** En la parte posterior (atrás) del buzo irá bordado o estampado en material vinilo logo UMV, (26,9 cm ancho x 13 cm alto) y "Marca de Bogotá". (22 cm ancho x 11,2 cm alto).

Ver Gráfica No 6.



C:0 M:93 Y:75 K:0
R:255 G:17 B:44
ff112c

01 Buzo Sostenibilidad



Gráfica No 6. Ejemplo de indentificación buzo sostenibilidad

02 Gorra Sostenibilidad




Logo Sostenibilidad
5,7 cm ancho x 5 cm alto
Bordeado blanco

Logo UMV
10,3 cm ancho x 5 cm alto
Color negro y rojo con (bordado en hilo)



C:0 M:0 Y:0 K:0
R:0 G:0 B:0
000000



C:0 M:93 Y:75 K:0
R:255 G:17 B:44
ff112c

Gráfica No 7. Ejemplo de indentificación gorra

02 Gorra Sostenibilidad

Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá
5 cm ancho x 5 cm alto
Parte posterior (bordado en hilo blanco)



Gráfica No 7. Ejemplo de indentificación gorra

Gorra tipo beisbolera con monja ajustable color negro, 100% algodón. 6 paneles con ojetes bordados. Refuerzo frontal y cierre hebilla y visera indeformable.

En la parte frontal de la gorra irá bordado el logo UMV (10,3 cm ancho x 5 cm alto).

En la parte lateral izquierda de la gorra irá bordado marca Bogotá (8 cm ancho x 4 cm alto).

En la parte lateral derecha de la gorra irá bordado logo sostenibilidad (5,7 cm ancho x 5 cm alto).

En la parte posterior (atrás) de la gorra irá bordado el “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” (5 cm ancho x 5 cm alto).

Ver Gráfica No 7.



04 ▲▲ Aplicación Uniforme Contrato Sindical



01 Overol



01 Uniforme de Seguridad (Overol)

Fabricado en Dril Supernaval: Composición 100% algodón; Ancho total: $170 \pm 2\%$ (cm); Ancho útil: $168,3 \pm 2\%$ (cm); Peso original: $8,32 \pm 4\%$ (oz/yd²); Hilos urdimbre: $130 \pm 3\%$ (Hilos/in); Hilos trama (construction weft): $61 \pm 5\%$ (v); Cambio dimensional urdimbre (shrinkage - warp): -4 a 0 (%);Cambio dimensional trama (shrinkage - weft): -4 a 0 (%);Pierna virada (skew movement): -3 a 3 (%); Resistencia a la tracción urdimbre (tensile strength - warp): Mín 177 (N); Resistencia a la tracción trama (tensile strength - weft): Mín 177 (N); Resistencia rasgo urdimbre (tear strength - warp): Mín 11 (N); Resistencia rasgo trama (tear strength - weft): Mín 11 (N); Resistencia deslizamiento urdimbre (warp slippage): Mín 111 (N); Resistencia deslizamiento trama (weft slippage): Mín 111 (N).

- 1. Color caqui
- 2. Con logos estampados
- 3. Manga larga
- 4. Amplitud en las piernas
- 5. Dos (2) bolsillos delanteros internos
- 6. Dos (2) bolsillos traseros con tapas
- 7. Dos (2) bolsillos externos laterales con tapas
- 8. Pretina reforzada
- 9. Siete (7) pasadores distribuidos en el entorno
- 10. Botones no sintéticos
- 11. Dos (2) cintas reflectivas en cada manga del pantalón
- 12. Cinta reflectiva de 2 pulgadas con mínimo 400 candelas de luminosidad
- 13. Costuras a tres (3) hilos

Tallaje: Tallas S, M, L, XL y XXL – Tallaje Nacional.

01 Uniforme de Seguridad (Overol)

El overol será en dril color beige de dos piezas (pantalón y camisa larga) para todos los colaboradores.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga no irá bordado nada.

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado logo "Sindicato", (color negro).


Parte Posterior: En la parte posterior del overol (en la espalda) se debe incluir "Marca de Bogotá" parte superior, en medio logo UMV, (color negro).

Parte inferior "Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá", (color negro).

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesferas o microprismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/Lux X m², en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).

Ver Gráfica No 8.

01 Uniforme de Seguridad (Overol)



Gráfica No 8. Ejemplo de indentificación uniforme

02

Chaleco

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)

Material: Dril verde limón
(corresponde al color de la Secretaría de Movilidad).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga no irá bordado nada.

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado logo “Sindicato”, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).
Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que

deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 9.



C:34 M:0 Y:98 K:0
R:190 G:208 B:0
BED000

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)



Gráfica No 9. Ejemplo de indentificación chalecos

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)

Material: Dril rojo
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga no irá bordado nada.

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado logo "Sindicato", (color blanco).


Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir "Marca de Bogotá" parte superior, en medio logo UMV, (color blanco).

Parte inferior "Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá", (color blanco).
Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que

deben cumplir con la normativas NTC5563 : "Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 9.1.



C:1 M:100 Y:100 K:0
R:226 G:0 B:0
e20000

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)



Gráfica No 9.1. Ejemplo de indentificación chalecos

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)

Material: Dril beige
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga no irá bordado nada.

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado logo "Sindicato", (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir "Marca de Bogotá" parte superior, en medio logo UMV, (color negro).

Parte inferior "Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá", (color negro).
Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que

deben cumplir con la normativas NTC5563 : "Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 9.2.



Color beige

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)



Gráfica No 9.2. Ejemplo de indentificación chalecos

05 ▲▲ Aplicación Uniforme Contrato de Obra



01 Overol

01 Uniforme de Seguridad (Overol)

Fabricado en Dril Supernaval: Composición 100% algodón; Ancho total: $170 \pm 2\%$ (cm); Ancho útil: $168,3 \pm 2\%$ (cm); Peso original: $8,32 \pm 4\%$ (oz/yd²); Hilos urdimbre: $130 \pm 3\%$ (Hilos/in); Hilos trama (construction weft): $61 \pm 5\%$ (v); Cambio dimensional urdimbre (shrinkage - warp): -4 a 0 (%);Cambio dimensional trama (shrinkage - weft): -4 a 0 (%);Pierna virada (skew movement): -3 a 3 (%); Resistencia a la tracción urdimbre (tensile strength - warp): Mín 177 (N); Resistencia a la tracción trama (tensile strength - weft): Mín 177 (N); Resistencia rasgo urdimbre (tear strength - warp): Mín 11 (N); Resistencia rasgo trama (tear strength - weft): Mín 11 (N); Resistencia deslizamiento urdimbre (warp slilage): Mín 111 (N); Resistencia deslizamiento trama (weft slilage): Mín 111 (N).

- 1. Color caqui
- 2. Con logos estampados
- 3. Manga larga
- 4. Amplitud en las piernas
- 5. Dos (2) bolsillos delanteros internos
- 6. Dos (2) bolsillos traseros con tapas
- 7. Dos (2) bolsillos externos laterales con tapas
- 8. Pretina reforzada
- 9. Siete (7) pasadores distribuidos en el entorno
- 10. Botones no sintéticos
- 11. Dos (2) cintas reflectivas en cada manga del pantalón
- 12. Cinta reflectiva de 2 pulgadas con mínimo 400 candelas de luminosidad
- 13. Costuras a tres (3) hilos

Tallaje: Tallas S, M, L, XL y XXL – Tallaje Nacional.



01 Uniforme de Seguridad (Overol)

El overol será en dril color beige de dos piezas (pantalón y camisa larga) para todos los colaboradores.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo de la camisa manga larga irá bordado logo “Marca Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho de la camisa manga larga irá bordado el “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del overol (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, (color negro).


Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: “Puede ser microesferas o microprismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/Lux X m², en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).

Ver Gráfica No 10.



01 Uniforme de Seguridad (Overol)



Gráfica No 10. Ejemplo de indentificación uniforme

02 ▲▲

Chalecos

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)

Material: Dril verde limón
(corresponde al color de la Secretaría de Movilidad).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, debajo poner CONTRATO Y NUMERO DE CONTRATO, tipografía museo sans 700, (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 11.



C:34 M:0 Y:98 K:0
R:190 G:208 B:0
BED000

01 Chaleco personal de tráfico (Color verde limón fluorescente)



Gráfica No 11. Ejemplo de indentificación chalecos

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)

Material: Dril rojo
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color blanco).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color blanco).


Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, debajo poner CONTRATO Y NUMERO DE CONTRATO, tipografía museo sans 700, (color blanco).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color blanco).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 11.1.



C:1 M:100 Y:100 K:0
R:226 G:0 B:0
e20000

02 Chaleco personal de Brigada de Emergencias (Color rojo)



Gráfica No 11.1. Ejemplo de indentificación chalecos

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)

Material: Dril beige
(corresponde al color de UMV).

Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

Parte Frontal: En el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar logo bordado “Marca de Bogotá”, (color negro).

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar logo bordado “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”, (color negro).

Parte Posterior: En la parte posterior del chaleco (en la espalda) se debe incluir “Marca de Bogotá” parte superior, en medio logo UMV, debajo poner CONTRATO Y NUMERO DE CONTRATO, tipografía museo sans 700, (color negro).

Parte inferior “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”, (color negro).

Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la normativas NTC5563 : “Puedes ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux X m2, en un ángulo de observaciones de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). Conservando las medidas y ubicación indicadas.


Bolsillos externos e internos como se indica.

Ver Gráfica No 11.2.



Color beige

03 Chaleco personal de gestión ambiental, gestión social, inspectores e ingeniero de obras (Color beige)



Gráfica No 11.2. Ejemplo de indentificación chalecos

Una ciudad
que avanza,
comienza desde
sus calles

Yo soy
UMV



Bogotá, mi ciudad, mi casa



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL

